


물길을 찾고, 오래 흐르게 합니다

암반관정 개발부터 재생·수질·영양조사·지열까지. 지하수의 처음과 끝을 한 회사가 책임지는
지하수 솔루션 기업, 지오웰입니다.



견본 문서입니다. 회사 정보·실적·수치는 모두 가상의 샘플이며, 실제 전환 시 업체의 회사소개서로 교체해야 합니다.

회사 개요

상호	(주)지오웰이엔지 GeoWell E&G
대표이사	홍길동
설립	1998년
사업자등록번호	000-00-00000
본사	충청남도 ○○시 ○○로 000 (샘플 주소)
연락처	000-000-0000 · contact@example.com

1,840공

누적 시공 관정

450m

최대 굴착 심도

28년

업력

420건

공공 발주 실적

연혁 · 면허

- 2025** 누적 시공 관정 1,800공 달성
- 2023** 심도 450 m 개방형(SCW) 지열 관정 시공, 공공 발주 실적 누적 400건
- 2020** 대구경 충청관정 전용 로터리 굴착기 도입
- 2017** ISO 9001 · ISO 14001 인증 취득
- 2014** 지열 관정 사업 시작, 신재생에너지 전문기업(지열) 신고
- 2008** 지하수영향조사기관 등록, 공내 카메라 검층 장비 도입
- 2004** 법인 전환 — (주)지오웰이엔지, 전문건설업(상·하수도설비공사업) 등록
- 1998** 지오웰 창업, 지하수개발·이용시공업 등록

지하수개발·이용시공업	제0000-00호
전문건설업 (상·하수도설비공사업)	제0000-000호
지하수영향조사기관	제0000-00호
신재생에너지 전문기업 (지열)	제0000-000호

사업분야

암반관정 개발

가뭄이 와도 마르지 않는 물이 필요할 때, 단단한 기반암의 틈을 따라 깊은 지하수를 찾아 안정적인 수량을 확보합니다.

구경: 150 – 250 mm

심도: 100 – 350 m

양수량: 공당 50 – 500 m³/일

충적관정 개발

많은 물을 얕은 깊이에서 경제적으로 쓰고 싶을 때, 하천 주변 모래·자갈층에 대구경 관정을 설치해 대용량 용수를 공급합니다.

구경: 300 – 600 mm

심도: 10 – 50 m

양수량: 공당 100 – 1,500 m³/일

관정 재생 · 폐공

예전보다 물이 줄었거나 흙탕물이 나온다면 새로 파기 전에 진단부터 하세요. 막힌 관정은 되살리고, 쓰지 않는 관정은 규정대로 안전하게 메웁니다.

대상 구경: 100 – 300 mm

작업 심도: 최대 350 m

회복 목표: 초기 양수량의 80% 이상

수질검사

이 물, 마셔도 괜찮을까 걱정된다면, 지정 검사기관과 연계해 용도별 기준 항목을 검사하고, 결과에 맞는 처리 방법까지 안내합니다.

검사 용도: 음용 · 생활 · 농업 · 공업

채수: 현장 방문 채수

성적서: 채수 후 7 – 10일

지하수영향조사

허가가 필요한 규모라 막막하다면, 양수시험과 주변 영향 분석으로 조사서를 작성하고, 인허가 협의까지 한 번에 진행합니다.

양수시험: 단계 · 장기 · 수위회복

조사 기간: 약 3 – 6주

결과물: 영향조사서 · 허가 서류

지열 관정

냉난방비가 부담스러운 건물이라면 땅속의 일정한 온도를 쓰세요. 수직 밀폐형과 개방형(SCW) 지열 관정을 설계부터 시공까지 맡습니다.

구경: 150 – 200 mm

심도: 밀폐형 150 – 250 m · 개방형 최대 450 m

방식: 수직 밀폐형 · 개방형(SCW)

서비스 지역

충청남도 천안 · 아산 · 공주 · 보령 · 서산 · 논산 · 계룡 · 당진 · 금산 · 부여 · 서천 · 청양 · 홍성 · 예산 · 태안

충청북도 청주 · 충주 · 제천 · 보은 · 옥천 · 영동 · 증평 · 진천 · 괴산 · 음성 · 단양

대전·세종 대전 · 세종

경기 남부 평택 · 안성 · 오산 · 화성 · 용인 · 이천